

Schokoladenvergiftung

Das in der Schokolade enthaltene Theobromin ist giftig für Hunde. Je dunkler die Schokolade, desto mehr Theobromin ist enthalten. (Weisse Schokolade enthält kein Theobromin). Hunde können Theobromin nur schlecht abbauen, es bleibt über 24 Stunden im Körper.

Symptome (nach 2 – 4 Stunden kommt es zu den ersten Symptomen):

- Unruhe
- Erbrechen / Durchfall
- Aufgeblähter Bauch
- Vermehrtes Trinken

Symptome (nach 6 – 24 Stunden erkennt man starke Symptome bis zum Tod):

- Vermehrtes Trinken / Erhöhter Urinabsatz
- Krämpfe / Zittern
- Erhöhte Atemfrequenz
- Bewusstseinsstörungen
- Erhöhte Atemfrequenz / Herzrhythmusstörungen
- Herzversagen / Tod

Toxische Dosis berechnen:

Schokolade	Theobromin	Milde Symptome (20mg/kg)	Kritische Menge (60mg/kg)
90% Schokolade	26mg/g	>0.6-1g/kg	2-3g/kg
70% Schokolade	20mg/g	>1g/kg	3g/kg
Kakaopulver	14-26mg/g	>1g/kg	3g/kg
Kochschokolade	14-16mg/g	>1.3g/kg	4g7kg
Dunkle Schokolade	5-8mg/g	>3.5g/kg	7.5-12g/kg
Milkschokolade	1.5-2mg/g	>14g/kg	30g/kg

Beispiel: Ein 15kg schwerer Hund frisst eine Tafel Milkschokolade (100g). >14g/kg Milkschokolade ist eine Therapie notwendig. (15kg Hund x 14g = 210g Schokolade)
Wenn ein 15kg Hund 100g Milkschokolade frisst, ist keine Therapie notwendig!

Behandlung:

Wenn Ihr Hund Schokolade gefressen hat, rufen Sie einen Tierarzt an. 4 - 6 Stunden nach dem Fressen der Schokolade kann der Tierarzt mit einem Brechmittel den Hund zum Erbrechen bringen. Anschliessend wird dem Hund Aktivkohle gefüttert, um den Giftstoff zu binden. Falls der Hund schon stärkere Symptome zeigt, ist eine Infusionstherapie und eine symptomatische Behandlung notwendig.



Kleintierpraxis
Zürcherstrasse 29
8852 Altendorf